PRODUKTE

Entspannt arbeiten mit Lubrofilm® Plus

Wachsentspannungsmittel mit neuer Rezeptur von Dentaurum sorgt nicht nur in der Kronen- und Brückentechnik im Handumdrehen für blasenfreie Oberflächen.

Lubrofilm® Plus, das neu entwickelte Wachsentspannungsmittel von Dentau-



Abb. 1: Wachsentspannungsmittel Lubrofilm® Plus.



Abb. 2: Lubrofilm® Plus als Silikonentspannungsmittel für Dublier-

rum, benetzt Oberflächen effektiv und verbessert da-

Einbettmasse oder des Gipses. Die Gefahr von Lufteinschlüssen wird so erfolg-

reich unterbunden. Lubrofilm® Plus kann nicht nur in der Kronen- und Brückentechnik als wirksames Wachsentspannungsmittel, sondern auch als Silikonentspannungsmittel Dublierformen und Abdrücke eingesetzt werden. Im Vergleich zu den meisten herkömmlichen Entspannungsmitteln enthält Lubrofilm® Plus keinen Alkohol. Durch eine Rezeptur neue kann die Flüssigkeit wesentlich schneller verdunsten und verhindert dadurch Schädigungen der Kontaktmaterialien. Das Resultat sind glatte, blasenfreie Gussoberflächen beim Einsatz als Wachsentspan-

nungsmittel in der Kronenund Brückentechnik. Auch durch die Fließfähigkeit der homogene und blasenfreie Oberflächen bei Duplikatmodellen stellt Lubrofilm® Plus als Silikonentspannungsmittel sicher. Mit der praktischen Pumpsprühflasche kann die Flüssigkeit gleichmäßig und mikrofein auf der Wachs- oder Silikonoberfläche verteilt werden. Der angenehme Geruch der neuen Flüssigkeit belastet nicht das Raumklima, das schnelle Verdunsten verzögert nicht den Arbeitsrhythmus. Das neue Lubrofilm® Plus ist ab sofort in der 100 ml-Pumpsprühflasche oder in der 1.000 ml-Nachfüllflasche erhältlich.

ZT Info

Bei Fragen zur Kronen- und Brückentechnik berät Sie gerne die zahntechnische Anwendungsberatung unter Tel. 0 72 31/8 03-4 10. Oder fordern Sie Unterlagen an bei:

DENTAURUM J. P. Winkelstroeter KG Turnstraße 31 75228 Ispringen Tel.: 07231/803-0 Fax: 0800/4 14 24 34 (gebührenfrei) E-Mail: info@dentaurum.de www.dentaurum.com

Vollgarantie für proTaction erweitert

Jetzt auch im hochschmelzenden Bereich für noch mehr Sicherheit: Vor Kurzem hat Elephant Dental die Vollgarantie auf pro Taction-Legierungen ausgeweitet.

Unser System für garantierte Sicherheit hat Nachwuchs bekommen: der Leistungsumfang der pro-Taction-Vollgarantie wurde auf alle wichtigen Gusslegierungen und Aufbrennlegierungen für normalexpandierende Keramiken erweitert.

Seit Oktober gibt es folgende traditionellen Elephant-Legierungen mit der proTaction - Vollgarantie:

Vereinbarte Kontrollintervalle

Durch individuell vereinbarte Kontrollintervalle bieten Sie mit proTaction Ihrem Kunden mehr und einen regelmäßigen Kontakt zum Patienten.

Somit bestimmen Sie gemeinsam mit Ihrem Zahnarzt die Patientenfrequenz. Das bedeutet gleichzeitig mehr abrechenbare Leistungen.

Apollo IST proTaction	Bermudent H proTaction
Apollo 3 PdF proTaction	Bermudent Y proTaction
Apollo 4 CF proTaction	Orion GX proTaction
Apollo 4 PdF proTaction	Orion UX proTaction
BioGold Plus proTaction	Orion UX Plus proTaction
BioLife 4 proTaction	BioGold Interaction proTaction
BioLife PCF proTaction	

Garantierte Sicherheit

proTaction ist Sicherheit für Ihren zahntechnischen Meisterbetrieb und Ihre Kunden. Bis zu fünf Jahre nach der Eingliederung übernehmen wir alle durch Mängel entstehende Kosten für Reparaturen oder Neuanfertigungen Zahnersatzes Ihrer Patien-

Wettbewerbsfähig

Durch Ihre Vollgarantie als deutscher Meisterbetrieb können Sie sich von Ihrem Wettbewerb unterscheiden und darüber hinaus neue Kunden gewinnen. Also, die Kundenbindung und Neukundengewinnung wird unterstützt, das Ansehen Ihres Meisterbetriebes erhöht und Ihr Ertrag

Absatzförderung durch verbessert.

proTaction unterstützt Ihr Unternehmen und gibt Ihnen die Sicherheit, die Ihr Kunde heute von Ihnen erwartet!

ZT Info

Für weitere Informationen wählen Sie folgende Telefonnummer **0 40/5 48 00 60** bei:

Elephant Dental GmbH Tibarg 40 22459 Hamburg Fax: 0 40/54 80 06-1 50 E-Mail: hamburg@eledent.de www.elephant-dental.com

FINO DUSTEX – effizient gegen Staub

Im Programm von DT&SHOP: Die besonders leise arbeitenden Nass-/Trockensauger der Serie FINO DUSTEX - geeignet für den rauen Laboreinsatz.

Die FINO DUSTEX Absaugungen sind professionelle Sauggeräte, entwickelt für den rauen Laboreinsatz. Sie bieten eine überragende Saugleistung bei minimaler Lärmbelästigung und eignen sich auch zum Nasssaugen. Das Gerät ist zum direkten Anschluss an Strahlgeräte oder Trockentrimmer geeignet. Die drei Geräte, FINO DUSTEX 27, FINO DUSTEX 45 und FINO DUS-TEX 45 EC, unterscheiden sich in erster Linie durch das Behältervolumen. FINO DUSTEX 45 EC hat einen 45 Liter großen Auffangbehälter und einen kohlebürstenfreien Motor, welcher besonders langlebig ist. Alle Sauger sind mit einer Ein-



Drei verschiedene Behältervolumen erhältlich.

schaltautomatik ausgestattet, die das Gerät automatisch einschaltet, wenn das angeschlossene Elektrogerät gestartet wird. Die stufen-

lose Drehzahlregulierung ermöglicht Anpassung der Saugleistung an Ihre nisse. Ein sanfter Motoranlauf hält den Einschaltstromniedrig. Nachlaufregelung schaltet das Gerät verzögert aus, um den im Saugschlauch findlichen Reststaub in den Filtersack zu be-




Als Nass- und Trockensauger ein-

FINO DUSTEX 27 ist durch ihre kompakte Bauweise außerordentlich flexibel. Der große Auffangbehälter der FINO DUSTEX 45 erlaubt eine ausnehmend lange Standzeit des Gerätes. Der 2-lagige Filtersack mit besonders hoher Abscheidung von 99,9 % und einem Verschlussdeckel garantiert bestmögliche Reinigung der Luft sowie einen sauberen und unkomplizierten Wechsel. Das aus PET-Vlies bestehende Filterelement ist auswaschbar und dadurch sehr langlebig.

Vorteile im Überblick:

• Nass-/Trockensauger



• Stufenlose Saugkraftregulierung

> • Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

- Auch ohne Filterbeutel verwendbar • Push & Clean Ab-
- reinigung des Filterelements (nur DUSTEX 27)
- Auswaschbares, langlebiges Filterelement
- Einfacher und sauberer Wechsel des **Filtersacks**
- 99,9 % Filterwir-(Abscheikung dungsgrad) • Langes Anschluss-
- kabel 7,5 m Saugschlauchdurchmesser von 27 bis 50 mm
- Transportabel, flexibel
- Werkzeugablage • Soft Start (Begrenzung des
- Einschaltstroms) Selbstabschaltung verschlissenen Kohlebürsten. zn

ZT Adresse

DT&SHOP GmbH Mangelsfeld 11–15 97708 Bad Bocklet Tel.: 0 97 08/90 91-00 Fax: 0 97 08/90 91-25 E-Mail: info@dt-shop.com www.dt-shop.com

Neue Generation der Keramikbrennöfen

Eine ausgeklügelte Technologie für noch bessere Brennergebnisse stellt das Unternehmen Ivoclar Vivadent mit den Öfen Programat P300 und P500 vor.



Der Name "Programat" steht seit fast 30 Jahren mit den verschiedenen Gerätetypen für Innovation, Qualität, Langlebigkeit und exakte Brandführung.

Diese Erfolgsgeschichte soll nun mit der neuen, innovativen und modernen Brennofengeneration (Programat P300, P500) fortgesetzt werden. Herzstück dieser Ofengeneration ist die neue Muffeltechnologie OTK (Quarz Tube Kantahl), die für noch präzisere Brandführungen und homogene Wärmeverteilung in der Brennkammer sorgt.

Programat® P300 - Für Menschen, die es praktisch mögen!

Das moderne, zeitlose Design macht das Gerät zum Schmuckstück in Ihrem Labor. Kompakt aufs Wesentliche konzentriert, begeistert der neue Programat P300 Brennofen durch Wirtschaftlichkeit und sein überzeugend einfaches Bedienungskonzept. Eine einfache Menüstruktur mit Symbolen führt den Anwender klar und übersichtlich durch die Programme. Das Gerät wird bereits mit vorprogrammierten Programmen für IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine und IPS Em-

auf. Zudem stehen Ihnen diverse Hilfs- und Konfigurationsprogramme zur Verfügung, welche Ihnen eine optimale Anpassung an Ihre Bedürfnisse ermöglichen. Natürlich sind auch



Der Programat® P300 (links) und der P500 (rechts) – die neue Generation der Keramikbrennöfen.

press System ab Werk ausgeliefert.

Programat® P500 - Für Menschen, die etwas Besonderes lieben!

Das große, übersichtliche

Grafik-Display mit Touch-Funktion ist nur eines der Highlights. Neben der neuen Muffeltechnologie und dem Turbo-Opening-System wartet der Programat P500 auch mit dem vollautomatischen Temperaturkontrollset (ATK 2) über zwei Referenzpunkte (Doppelbereichskalibration) hier die Programme für IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS In-Line und IPS Empress System bereits ab Werk vorprogrammiert.

ZTI Adresse

Ivoclar Vivadent GmbH Postfach 1152 73471 Ellwangen, Jagst Tel.: 07961/889-0 Fax: 07961/6326 E-Mail: info@ivoclarvivadent.de www.ivoclarvivadent.de