

Zahnaufhellungs- produkte

COLGATE PALMOLIVE



DEN MAT



1	Hersteller	Colgate Palmolive GmbH	Den Mat
2	Vertrieb	Fachhandel	Fachhandel
3	Produkt	Colgate Platinum® Daytime™	Rembrandt Xtra Comfort Chairside Kit
4	Wirkstoffklasse	Carbamid-Peroxid 10%	Zertifizierung nach Klasse 2a
5	Wirkprinzip	Oxidationsmechanismus	Oxidation
6	Inhaltsstoffe	Calcium Pyrophosphate, Aqua, Poloxamer 407, Carbamid-peroxide, PEG-12, Glycerin, Dicalcium Phosphate Dihydrate, PEG 2M, Sodium Acid Pyrophosphat, Flavor, Sodium Lauryl Sulphate, Sodium Saccharin, Disodium Dihydrate EDTA	35%iges Carbamidperoxid, Glycerin, Hilfsstoffe
7	Home-Bleaching oder In-Office-Bleaching	Home-Bleaching	In-Office-Bleaching
8	Geschmack	angenehmer frischer Geschmack	–
9	pH-Wert	neutral	ca. 6,5
10	Indikationen	Aufhellung der Zähne bei äußeren und inneren Verfärbungen	Zahnaufhellung vitaler und devitaler Zähne Einzelzahnaufhellung oder Aufhellung ganzer Zahnbögen
11	Darreichungsform	weiße Paste in Spritzen, gebrauchsfertig	Spritzen
12	Nebenwirkung	bei Unwohlsein unterbrechen Sie die Behandlung und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt	erhöhte Sensibilität der behandelten Zähne für ca. 2 Tage möglich
13	Anwendung	2x täglich bis zu 60 min	Direktauftrag auf die zu behandelnden Zähne
14	Sind Wärme- oder Lichtquellen nötig?	nein	ja, Erwärmung im Wasserbad
15	Anwendungsdauer	Gesamtbehandlungszeit 10 Tage	Initialbehandlung ca. 20 min, wiederholbar je nach Intensität der Verfärbung
16	Inhalt des Sets	10 Spritzen, Behältnis für Medikamententräger, Anwendungshinweise für den Patienten, Information für den Zahnarzt	10 ml Bleichgel, flüssiger Kofferdam, zum Direktauftrag auf die Gingiva, Applikationshilfen, Zahncreme
17	Kosten pro Set	64,50 € zzgl. MwSt. je nach Dentaldepot	ca. 125,00 € zzgl. MwSt.
18	Studien/Anwendungssicherheit	Studie zur Auswirkung auf die Zahnhartsubstanz, Studie zur Sicherheit in der Anwendung, Studie zur klinischen Wirksamkeit	auf Anfrage
19	Sonstige Angaben des Herstellers	bei Raumtemperatur aufbewahren, nicht über 24 °C lagern	US-Studien seit mehr als 9 Jahren vorhanden, CRA Auswertung, ADA geprüft
20	CE-Zertifizierung	ja/CE 0712	CE 0459
21	Kennziffer	0301	0302