



„DAS BESTE HAT SYSTEM.“

DÜRR DENTAL SE
Martin Dürrstein, CEO



Wir sind stolz darauf, die Zahnmedizin seit mehr als 80 Jahren mit innovativen Lösungen zu unterstützen. Auf der IDS 2025 präsentierten wir unsere neuesten Entwicklungen. Dazu gehören mit dem VistaPano S 2.0 und dem VistaPano S Ceph 2.0 zwei digitale Panoramäröntgengeräte der neuesten Generation, die sich durch herausragende Bildqualität sowie einen durchdachten Workflow auszeichnen und dank Ambient Light zu einer entspannten Praxisatmosphäre beitragen. Die Zukunft im intraoralen Röntgen ist kabellos, flexibel und bietet ein maximales Field of View – diese und weitere Vorteile bieten unsere Speicherfolien in

der Anwendung mit der VistaScan Familie. Begeistert von den Messebesuchern angenommen wurden auch die vorgestellten Neuerungen im Bereich der VistaSoft Suite, allen voran VistaSoft AID sowie die neuen KI-gestützten UHD-Filter und VistaSoft Cloud Drive.

Auch im Bereich Druckluft und Absaugung haben wir neue Lösungen vorgestellt. Mit der Neuheit Tyscor Tandem Flex setzen wir neue Maßstäbe im Hinblick auf die Skalierbarkeit z.B. für die einfache Erweiterung bei wachsenden Praxen. Weitere Neuprodukte reichen von speziellen Kompressoren für CAD/CAM Systeme bis hin zum kompakten Zentral-Separierbehälter CS 20 für Großpraxen.

Ein Highlight der IDS 2025 waren die Feierlichkeiten rund um das 60. Jubiläum von Orotol. Vor 61 Jahren haben wir nicht nur die Sauganlage erfunden, sondern ein Jahr später auch die dazugehörige Sauganlagendesinfektion und -reinigung mit Orotol. Dies war der Startschuss für die innovativen Systemlösungen in der dentalen Absaugung und die Grundlage für besten Infektionsschutz im Praxisalltag.

Wir danken allen Messegästen für ihren Besuch und blicken nicht nur auf eine hervorragende IDS 2025 zurück, sondern auch auf einen gelungenen Orotol-Geburtstag. Mitfeiern kann man übrigens noch das ganze Jahr im Rahmen verschiedener Aktionen.



* Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Anbietern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.