

Neue S2k-Leitlinie

Intraoralscan in der Zahnmedizin

Die neue S2k-Leitlinie *Intraoralscan in der Zahnmedizin*¹ legt erstmals eine breit konsentrierte, fachübergreifende Orientierungshilfe zur Anwendung intraoraler Scansysteme vor. Unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für computergestützte Zahnheilkunde und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde wurde die Leitlinie gemeinsam mit 41 weiteren Fachgesellschaften und Institutionen erarbeitet. Sie bildet den aktuellen Wissensstand zu technischen Grundlagen, Anwendungsgebieten sowie Rahmenbedingungen intraoraler Scansysteme ab.

1) DGZK, DGZMK: „Intraoralscan in der Zahnmedizin“, Langversion 1.0, 2025, AWMF-Registriernummer: 083-049, <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/083-049>

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde e.V. (DGZMK)



© Priv.-Doz. Dr. Tobias Graf

Die Datensätze des Intraoralscans dienen als Grundlage für Diagnostik und Therapieentscheidung, sind aber auch für die Herstellung von Zahnersatz relevant.

Broschüre unterstützt Umgang mit Gewaltereignissen

Die BZÄK unterstützt Praxisteams mit einer neuen Publikation zum Umgang mit Gewaltereignissen in der Praxis. Klare Ablaufstrukturen und gestärkte Handlungskompetenz erhöhen die Sicherheit für Praxisteams und Patientenschaft. Die Broschüre bietet fundierte Infos und konkrete Hilfestellungen für den Ernstfall.

Quelle: BZÄK




Hier gehts zur Broschüre.



Präventionsmaßnahmen sollen die Zahl gewalttätiger Vorfälle reduzieren, dazu beitragen, dass Beschäftigte auf derartige Vorfälle vorbereitet sind und sich am Arbeitsplatz sicher fühlen.

Manche Trennungen fallen leichter als gedacht.

Alte Einheit abgeben.
Vorteil sichern.



Jetzt von der KaVo Austauschaktion profitieren!

Der ideale Zeitpunkt für Ihre Trennung ist jetzt:

Steigen Sie auf eine neue KaVo Dentaleinheit um und sichern Sie sich attraktive Preise und Austauschvorteile!

Bis zu **11.500 €** sparen!*

*Aktionsbedingungen unter:
kavo.com/de-de/aktionen



Münchner Beton-Beauty gewinnt Wettbewerb

Zahnarzt Marcel Lang hat den diesjährigen ZWP Designpreis mit seiner Münchner Praxis KIEFERORTHOPÄDIE LANG gewonnen. Die Praxis überzeugt mit einer konsequenten Reduktion. Dabei geben der Einsatz von Beton und eine klare Raum- wie Lichtlinienführung den Ton an. Alle Infos zur Gewinnerpraxis, zu weiteren designstarken Shortlist-Kandidaten und viele Anregungen zu modernen und machbaren Praxis-Interior-Designs, bietet das Printheft wie E-Paper des *ZWP spezial* 9/26.


Quelle: OEMUS MEDIA AG



Mehr Infos
zum Wettbewerb
gibts hier.

Cover: ©GoodStudio-stock.adobe.com
Mock-up: ©suchywilk-stock.adobe.com
Gewinnerfoto: © Vincent Rieger

Hier gehts zum E-Paper
des *ZWP spezial* 9/26.



No zu Nikotinbeuteln

Ein breites Bündnis aus Verbänden, Organisationen und Fachgesellschaften appelliert aktuell an die Bundesregierung, das bestehende Verbot des Inverkehrbringens von Nikotinbeuteln in Deutschland beizubehalten und konsequent durchzusetzen.

Denn: Nikotin besitzt ein hohes Abhängigkeitspotenzial, kann besonders bei Kindern und Jugendlichen die Gehirnentwicklung beeinträchtigen, birgt kardiovaskuläre Risiken und schädigt nachweislich die Mundgesundheit.



Quelle: BZÄK

Hier gehts zum Appell.



Wasserqualität in Dentaleinheiten im Fokus neuer S2k-Leitlinie




Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) hat die S2k-Leitlinie *Zahnärztliche Dentaleinheiten, hygienische Anforderungen an das Wasser*¹ aktualisiert. Dabei wurden geänderte deutsche und europäische gesetzliche Rahmenbedingungen berücksichtigt und die Beprobung des Prozesswassers neu bewertet. Die Leitlinie bietet Zahnarztpraxen Orientierung zur Aufrechterhaltung der Wasserqualität in Dentaleinheiten und dient dem Schutz von Patient/-innen und Personal. Aufgrund der mangelnden Studienlage sind die Empfehlungen der Leitlinie konsens-, aber nicht evidenzbasiert.

¹ Die Leitlinie: DGMKG, DGKH, DGZMK: „Zahnärztliche Dentaleinheiten, hygienische Anforderungen an das Wasser“, Langversion 2.0, 2025, AWMF-Registriernummer: 075-002 [Leitlinie 2026] <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/075-002>.

Quelle: BZÄK | Klartext 08/26

Schnelle Aufhellung. Langanhaltendes Ergebnis.



Ihr Experte für effektives Zahn-Whitening und strahlende Ergebnisse –
in der Praxis und jetzt NEU auch für zu Hause.

MANIShine Whitening Office Set PROFESSIONELLES WHITENING IN DER PRAXIS.

- ▶ Neutraler pH-Wert
- ▶ Einfache Anwendung ohne Nachlaufen Dank Gel-Konsistenz
- ▶ Keine Lampe notwendig

1+1 Aktion

QR-Code scannen und zwei Sets
zum Preis von einem erhalten!



**NEU
HOME
KIT**



MANIShine Home Whitening 6,1% PROFESSIONELLES WHITENING FÜR ZU HAUSE

- ▶ Anwendung mit individuell angefertigten
Zahnschienen*
- ▶ Angenehmer Pfefferminzgeschmack
- ▶ Einwirkzeit 2 – 3 Stunden in Rücksprache
mit Ihrem Zahnarzt

* Die individuelle Schiene wird Ihnen durch Ihren Zahnarzt zur Verfügung
gestellt und ist nicht Teil von MANIShine Home Whitening 6,1%