

| Membranen | | Herkunft | | | | | | | | | | | | | | Resorbierbarkeit | | | | Fixierung | | Einsatzbereich | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-------|--------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|-------|------------------|--------------|-----------|-------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|-----|-----|-----------------------------|
| Firma | Produkt | synthetisch | allogen | Titan | bovin | porcin | equin | ePTFE d-PTFE* | Co-Polymere | plazentisch | azelluläre Dermis | analoge vitale osteogene Zellen | resorbierbar | nicht resorbierbar | Präns | Naht | Fibrinkleber | Schrauben | Tapes | nicht erforderlich | Implantologisch | Parodontologie | Stimmplastik | Dehnplastik | GBR | GTR | totale Atrophie der Maxilla |
| Acteon | PAROGUIDE | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| American Dental Systems | Evolution Standard | | | | ● | ● | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Evolution Fine | | | | ● | ● | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Evolution X-Fine | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Derma (Weichgewebsverdickung) | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | | ● | | | | | | |
| | Soft Cortical Lamina (Barrier) | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Resorb X®/SonicWeld Rx® Dental | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Argon Dental/Argon Medical | OsteoGraft® Fascia Lata | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | OsteoGraft® EpiFlex | | ● | | | | | | ● | | | ● | ● | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | OsteoGide® | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | OsteoGel® Hyaluron | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | OsteoBarrier Gel® Hyaluron Barrier | | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baxter Deutschland | TissuFoil E | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| BEGO Implant Systems | BEGO Collagen Membrane | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | BEGO Collagen Fleece | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bicon | Bicon Kollagenmembran | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BioHorizons | Mem-Lok® Kollagenmembran | | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | | | ● | | | |
| BIOMET 3i | OsseoGuard™ | | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| bredent | angiopore | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | angiopore DL | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Champions-Implants | Cova™ Max | | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| curasan | Osgide® | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dentaurum Implants | TIOMESH® | | ● | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| Dentegris | BoneProtect Membrane | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | BoneProtect Guide | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | MucoMatrixX | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DENTSPLY Friadent | FRIOS BoneShield | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DOT | Hypro-Sorb® F | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dr. Ihde | Hypro-Sorb® F | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gebr. Martin/KLS Martin | Resorb X®/SonicWeld Rx® Dental | ● | | | | | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Geistlich Biomaterials | Geistlich Bio-Gide® | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Bio-Gide® PERIO | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Henry Schein | conFORM | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | RCM 6 | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | ● | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hess Medizintechnik | Ti-Pore | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| imperioS | ez Cure Kollagenmembran | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand: Mai 2012

| Membranen | | Herkunft | | | | | | | | | | | Resorbierbarkeit | | | Fixierung | | | Einsatzbereich | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|--------|-------|-------|--------|-------|---------------|------------|------------|-------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----|-----|-----------------------------|---|---|
| Firma | Produkt | synthetisch | alloge | Titan | bovin | porcin | equin | ePTEF d-PTFE* | Co-Polymer | pflanzlich | azelluläre Dermis | analoge vitale osteogene Zellen | resorbierbar | nicht resorbierbar | Präfix | Naht | Fibrinkleber | Schrauben | TACS | nicht erforderlich | Implantologie | Parodontologie | Stimmplastik | Dehnungstechnik | GBR | GTR | totale Atrophie der Maxilla | | |
| imperioS | Pericardium Membran | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| | BioMesh-S Membran | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | | | | | ● | | |
| Keystone Dental | DynaMatrix | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Matricel | Remaix | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| mectron | OSTEOPLANT® Elite | | | | | ● | | | | | | ● | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | BIOCOLLAGEN® Membran | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | BIOCOLLAGEN® Gel | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| Medical Instinct | Flex Barrier Gel | ● | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MIS Implants Technologies | 4BONE RCM | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| m&k | CovaMax | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Jason@membrane | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | collprotect@membrane | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | mucoderm@membrane | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Jason@fleece | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | collacone@ | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | | | | ● | ● | | | | |
| Nemris | Vicryl®-Membran | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OT medical | BIOVIN® Membrane | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Promedia | Micro-Mesh Titanfolie | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | | ● | | | | | | | |
| RESORBA Wundversorgung | Resodont® | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| RIEMSER Dental | Ti Titanfolie 40 µm | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Ti Titanfolie 20 µm | | | ● | | | | | | | | ● | ● | | | | ● | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Epi-Guide® | ● | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | CollaGuide® | | | | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Cytoplast® TXT-200 | ● | | | | | | ●* | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Cytoplast® Ti-250 | ● | ● | | | | | ●* | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Cytoplast® RTM Collagen | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SIC invent Deutschland | SIC b-mem | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Straumann | Straumann® MembraGel | ● | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Thommen Medical | Remotis® Fleece | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Remotis® Cone | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TRINON | Titan Mesh/Folie | | | ● | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Q-Mesh | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | ● | | | | | | | ● | |
| Zimmer Dental | CopiOs® Pericardium Membrane | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Zimmer® Socket Repair Membran | | | | | ● | | | | | | ● | | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | BioMend® | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | BioMend Extend® | | | | | ● | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Stand: Mai 2012

ADVANCED TISSUE-MANAGEMENT

The easy way to aesthetics.

PARASORB Sombrero®

RESODONT®

PARASORB® HD Cone

GENTA-COLL® HD Cone



RESODONT®

- ▶ natürlich quervernetzt, ohne chemische Zusätze
- ▶ besonders gut modellierbar, beidseitig verwendbar
- ▶ schnelle Integration im umgebenden Gewebe
- ▶ höchste Produktsicherheit und hervorragende Biokompatibilität

PARASORB Sombrero®

- ▶ Abdeckung und gleichzeitige Auffüllung der Alveole (Socket Preservation)
- ▶ bietet eine definierte Regenerationsmatrix
- ▶ bereits nach relativ kurzer Zeit Ausbildung eines stabilen knöchernen Implantatlagers
- ▶ Verbesserung der ästhetischen und funktionalen Langzeitergebnisse, vor allem im Frontzahnbereich

PARASORB® HD Cone GENTA-COLL® HD Cone

- ▶ sichere und schnelle Blutstillung
- ▶ Verminderung der Kieferkamatrophie
- ▶ optional mit antibiotischem Schutz für Risikopatienten (z.B. Diabetiker, Raucher, immunsupprimierte Patienten)