

Langzeitstabilität der roten Ästhetik bei Sofort- und Spät- implantation der Frontzähne

Zwei klinische Erfahrungsberichte mit 6-jähriger Beobachtungszeit

Autor_Dr. Orcan Yüksel



_Wenn Frontzahnlücken zuvor prothetisch mit Brücken versorgt wurden, können bei deren Erneuerung nicht immer die Erwartungen der Patienten bezüglich der perfekten Ästhetik erfüllt werden. Das natürliche Erscheinungsbild eines Einzelzahnes ist sicherlich dem einer Brücke überlegen. Deshalb sollte versucht werden, jeden fehlenden Frontzahn einzeln zu ersetzen. Nach Extraktionen, selbst wenn eine Indikation zur Überkronung der Nachbarzähne gegeben ist, sollte die Implantation als eine bessere Alternative angesehen werden.

In dem folgenden Beitrag werden zwei Oberkieferfrontzahn-Fälle vorgestellt. Der erste Fall befasst sich mit einer Sofortimplantation, der zweite mit einer Spätimplantation. Die einzelnen Schritte, von der Schnittführung über die Implantatlokalisierung bis hin zur Prothetik, wie z.B. Gestaltung eines „Emergency

Profiles“, werden hier erläutert. Die Langzeitergebnisse beider Fälle werden aufgezeigt.

_Einleitung

Enossale Implantate haben in den letzten 15 Jahren neben der erfolgreichen funktionellen Wiederherstellung der Zähne auch besonders in der Wiederherstellung der Ästhetik große Fortschritte erzielt. Die erfolgreiche Anwendung von diversen augmentativen Verfahren⁷ sind genauso wichtig für die Ästhetik wie die vollkeramischen Implantataufbauten und die Vollkeramikkronen.

Die dynamische Entwicklung der Implantologie, von der Indikation im zahnlosen Unterkiefer bis hin zum Ersatz von Einzelzähnen hat im Laufe der Zeit viele neue Erkenntnisse mit sich gebracht und führt