Behandeln Sie Parodontitis lokal mit einem Antiseptikum oder einem Antibiotikum?

Ein Plädoyer für das Antiseptikum PerioChip® von Dr. Jack Peretz, Spezialist in Sachen Chlorhexidin, die sanfte Medizin.

Bei der Frage nach einem bzw. Verdauungsstörungen Antiseptikum oder einem Antibiotikum zur lokalen

Behandlung einer Zahnfleischerkrankung scheiden sich die Geister. Ist es lokal sinnvoller, bakterizid zu behandeln also die Bakterien abzutöten? Oder ist es angemessener, bakteriostatisch zu behandeln, sodass das Bakterienwachstum verhindert wird?

Eine pauschale Antwort ist in diesem Zusammenhang natürlich nicht möglich. Man muss jeden

Fall individuell betrachten. Dennoch möchte ich Ihnen

(Tetracycline Ableitung). Und unterschätzen Sie

dender Vorteil für die Behandlung einer Parodontitis, die immer in eine

Langzeittherapie eingebun-

den ist. Setzen Sie bei einer

Langzeitbehandlung daher immer auf eine effektive und sichere Lösung. Ihre

Patienten werden es Ihnen

Insertion des PerioChip®-Einsatz bei Zahn 33 im Unterkiefer

danken.

Das umfangreiche

Aufsatzsortiment

Die breite Polette von Aufsötzen bietet eine Vielzahl

kliniecher Anwendungemöglichkeiten, einschließlich Parodontologie, Endodontie,

Sealing und MI.

Behandeln Sie die Zahn-

benwirkungen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen,



so rufen Sie bitte unsere



kostenlose Hotline an -Tel.: 0800/2 84 37 42. 🖎

PN Adresse

Dexcel-Pharma GmbH Röntgenstraße 1 63755 Alzenau Tel.: 0 60 23/94 80-0 Fax: 0 60 23/94 80-50 E-Mail: info@dexcel-pharma.de

ANZEIGE



Behandlung einer Zahnfleischtasche von 5 mm im oberen Frontzahnbereich

nicht die Gefahr der Entstehung opportunistischer Or-

> ganismen wie Pilze und Hefe. Abgesehen von diesen belastenden Nebenwirkungen benötigen Sie eine echte Alternative, spätestens wenn Sie eine schwangere oder stillende Patientin behandeln müssen. Darüber hinaus müssen Sie bei der Verabreichung eines Antibiotikums auch immer die möglichen Wechselwirkungen und deren Konsequenzen in Betracht ziehen, die erfolgen können, wenn ein Patient systemisch wirkende Arzneimittel zur

gleichen Zeit einnimmt.



PerioChip®-Originalmaße: $4 \times 5 \times 0.35$ mm.

ein paar Gedanken zu diesem Thema mit auf den Weg geben, bevor Sie das nächste Mal wieder mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen – also bevor Sie ein Antibiotikum verwenden, ohne die Risiken ausreichend abzuwägen.

Bedenken Sie die bakte-

Illustration der Applikation des PerioChip®

rielle Resistenzbildung sowie die für den Patienten unangenehmen Magen-

Vertrauen Sie einem Antiseptikum!

In dem Zusammenhang möchte ich Ihnen Perio-Chip® empfehlen, ein mit Chlorhexidin benetzter kleiner Gelchip. PerioChip®

> lässt sich binnen 30 Sekunden in die gereinigten Zahnfleischtaschen applizieren und löst sich innerhalb der nächsten sieben bis zehn Tage vollständig auf. Der Clou: Es gibt weitestgehend keine Nebenwirkungen! Darüber hinaus ist PerioChip® das einzige lokal applizierbare Therapeutikum, des-

sen Wirksamkeit in einer 24-monatigen Studie belegt wird. Das ist ein entschei-

S950L/S950KL/S950SL/S950WL/S950BL Der Ti-Max \$950 ist ein Mehrzweck-Airscaler, der zusammen mit der umfangreichen Produktpalette an Aufsätzen für Airscaler von NSK für eine breite Palette an zahnärztlichen Anwendungen geeignet ist. Drei Leistungsstufen können über den NSK Power-Ring angewählt werden. Der S950 ist für Parodontologie, Endodontie, Zahnsteinabtragung und minimalinvasive. Behandlungen geeignet. Bei dem Modell mit Licht (\$950L) verbessert. der kreisrunde Lichtstrahl die Sicht auf den Behandlungsbereich. Der aus massivem Titan gefertigte Airscaler ist leicht und langlebig und arbeitet darüber hinaus sehr leise. Der 3950 kann direkt an die Turbinenkupplungen von NSK angeschlossen werden. Beleuchtung 5950 verlügt über eine helle, ringförmige Beleuchtung und eorgt eo für Nore, schattenfreie Sicht des Behandlere direkt auf das Behandlungsgebiet Spezifische Leistungseinstellung Power-Fing ermöglicht Einstellung von 3 spezifischen Leistungsstufen – von der sanf-ten Minimsleinstellung für feine perodontologieche Meßnehmen bie zur Meximalleietung für \$950WL aligemeines Scaling

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Dental-Fachhändler in Ihrer Nähe!

Westerbastrivelle US S-00425 Franklert, Bermany TEL::-48 (B)08 74 22 08 B FAX:-48 (B)06 74 22 95 26 WWW.ngk-guropo.do



PN Info

- Einsatzgebiete von PerioChip®
- **→** Gingivitis
- → Parodontitis
- → in der Prophylaxetherapie
- ⇒ zur Erholung des Gewebes vor einer Implantation
- → Periimplantitis