

Der Einfluss von Parodontitis auf Schwangerschaft und künstliche Befruchtung

Die Verbindung zwischen Parodontitis und Schwangerschaftskomplikationen ist ein bedeutendes Thema in der Zahnmedizin. Insbesondere bei Patientinnen mit unerfülltem Kinderwunsch kann die Parodontitis direkte Auswirkungen auf die Erfolgchancen einer künstlichen Befruchtung haben. In diesem Fallbericht möchte ich auf die erfolgreiche Behandlung einer 46-jährigen Patientin eingehen, die nicht nur ihre parodontalen Probleme in den Griff bekam, sondern auch ihren sehnlichen Kinderwunsch verwirklichen konnte.

Text: Heidrun Moser



Abb. 1: Die Panoramaschichtaufnahme offenbart: generalisierter horizontaler Knochenabbau im Ober- und Unterkiefer mit einer periradikulären Aufhellung an der distalen Wurzel von Zahn 36 sowie eine freiliegende Bifurkation an Zahn 46.

Dieser Fall verdeutlicht die entscheidende Rolle einer interdisziplinären Betreuung und die Bedeutung einer umfassenden parodontalen Therapie für die Gesundheit von Müttern und ihren ungeborenen Kindern.

Der Zusammenhang zwischen Parodontitis und Schwangerschaftskomplikationen wird seit Langem vermutet. Parodontitis kann das Risiko für ein vermindertes Geburtsgewicht und Frühgeburten erhöhen und bei schwangeren Frauen zu Bluthochdruck führen.^{1,2} In diesem Fallbericht wird deutlich, dass auch bei der künstlichen Befruchtung negative Auswirkungen der Parodontitis zu beobachten sind.

Patientengeschichte und Diagnose

Eine 46-jährige Patientin stellte sich im Mai 2023 in unserer Praxis vor und klagte über Zahnfleischprobleme, insbesondere im Molarenbereich des Unterkiefers links. Ihre psychische Verfassung war instabil aufgrund eines unerfüllten Kinderwunsches, trotz mehrerer Embryonentransfers in den vergangenen Jahren. Die klinische Untersuchung ergab erhöhte Sondierungstiefen von 5 bis 8 mm an den Zähnen 36 und 37, einschließlich Pusaustritt. Der Parodontale Screening-Index (PSI) ergab die Werte 3-4-4-4-4-4. Die Vi-

talität aller Zähne, insbesondere von Zahn 36, war positiv. Eine anschließende Panoramaschichtaufnahme zeigte generalisierten horizontalen Knochenabbau im Ober- und Unterkiefer mit einer periradikulären Aufhellung an der distalen Wurzel von Zahn 36 sowie eine freiliegende Bifurkation an Zahn 46 (Abb. 1). Die Patientin wurde über die negativen Auswirkungen der Entzündung an Zahn 36 und der unbehandelten Parodontitis für den geplanten Embryonentransfer in naher Zukunft aufgeklärt.

Therapieempfehlungen und Verlauf


Die Patientin entschloss sich, eine Parodontitisbehandlung in Anspruch zu nehmen, auch wenn die Prognose für Zahn 36 eher schlecht war. Begleitend dazu wurde eine antibiotische Behandlung mittels des „von Winkelhoff-Cocktails“ (3×500 mg/Tag Amoxicillin und 3×400 mg/Tag Metronidazol) empfohlen, um die Bakterienlast und das Entzündungsgeschehen zu reduzieren. Die Patientenanamnese zeigte keinen Zigarettenkonsum und keinen Diabetes mellitus. Aufgrund des bevorstehenden Embryonentransfers gab sie allerdings die Einnahme entsprechender Hormone

an. Sie hatte in der Vergangenheit bereits einmal eine Parodontitisbehandlung ohne adjuvante Antibiotikatherapie erhalten, kam dann jedoch eher unregelmäßig zur Nachsorge. Bei der Befundung des PA-Antrages zeigten sich Sondierungstiefen von bis zu 8 mm, Furkationen bis Grad 2 und ein Lockerungsgrad 1 für Zahn 36 mit Blutung auf Sondierung (BOP) von 46 Prozent. Auf Grundlage dieser Befunde stellte sich die Diagnose: generalisierte Parodontitis, Stadium 3, Grad C (Abb. 2).

Mundhygiene und Nachbetreuung

Im Anschluss an die Befundung erhielt die Patientin eine umfassende Mund-

hygieneunterweisung, da der Approximal-Plaque-Index (API) bei 57 Prozent und der Sulkus-Blutungs-Index (SBI) bei 68 Prozent lagen. Ich vermittelte ihr die richtige Anwendung von Interdentalraumbürsten und demonstrierte die Handhabung der Schallzahnbürste. Zusätzlich wurde der Zusammenhang zwischen Vitamin-D- und Omega-3-Mangel sowie Parodontitis thematisiert. Der Patientin wurde dringend empfohlen, diese Werte beim Hausarzt überprüfen zu lassen und gegebenenfalls Supplemente einzunehmen. Nach der Aufklärung folgte eine professionelle mechanische Plaquereduktion (PMPR) und ein Deep Scaling an Zahn 36. Der nächste Termin wird vereinbart, sobald der Antrag auf die Antiinfektiöse Parodontitistherapie (AIT) genehmigt wurde.



© Heidrun Moser





Abb. 2–4: Die parodontalen Untersuchungen ergaben Sondierungstiefen von bis zu 8 mm, Furkationen bis Grad 2 und einen Lockerungsgrad 1 für Zahn 36 mit Blutung auf Sondierung (BOP) von 46 Prozent. Die Diagnose: generalisierte Parodontitis, Stadium 3, Grad C.

Retrospektive und Erfolgsgeschichte


Die Patientin erschien besser stabilisiert zum parodontologischen Aufklärungs- und Therapiegespräch (ATG), bei dem auch die Möglichkeit der Applikation von Schmelz-Matrix-Proteinen (Emdogain) bei tieferen Taschen ab 6 mm besprochen wurde. Die Patientin war einverstanden, dies im Rahmen der AIT durchzuführen. Die Extraktion von Zahn 36 erfolgte nach eingehender Beratung, da die Prognose für den Zahn sehr schlecht war, um mögliche Risiken für den nächsten Embryonentransfer zu minimieren. Im Rahmen der MHU und erfolgter PMPR mit subgingivalem Debridement war ersichtlich, dass sich die Mundhygiene bei der Patientin bereits verbesserte (API: 28 Prozent, SBI: 11 Prozent). Des Weiteren wurden die Interdentalräume erneut kalibriert, es erfolgte eine antientzündliche Ernährungsberatung und nach Abschluss der Antibiose-Therapie wurde ihr eine Probiotika-Kur empfohlen.

Ende Juni 2023 fand schließlich die AIT statt. Zwei Wochen später kam die Patientin zur Nachuntersuchung: Das Zahnfleisch zeigt keine Entzündungszeichen und aufgrund des positiven Zustandes ihrer

Parodontalsituation, gaben wir der Patientin, nach Rücksprache mit ihrem Frauenarzt, das Okay, den nächsten Embryonentransfer zeitnah durchzuführen. Fünf Monate später berichtete die Patientin, dass sie in der 15. Woche schwanger war! Die Befundevaluation (BEV) zeigte eine deutliche Reduzierung der Sondierungstiefen, und die Mundhygiene hatte sich erheblich verbessert.

Fazit

Dieser Fall ist einer meiner schönsten beruflichen Erfolge. Wir konnten dazu beitragen, dass ein Kinderwunsch in Erfüllung ging und gewannen eine überglückliche Patientin mit stabiler parodontaler Situation. Dies zeigt, wie wichtig unsere tägliche Arbeit ist und welche weitreichenden Auswirkungen diese haben kann. Der Erfolg wäre ohne die engagierte Mitarbeit der Patientin jedoch nicht möglich gewesen. Ihr Einsatz in der Mundhygiene sowie die Beachtung unserer Empfehlungen waren entscheidend. Zudem verdeutlicht dieser Fall die Bedeutung einer ganzheitlichen Betrachtung des Patienten, die Ernährung, Supplementierung und parodontalen Maßnahmen gleichermaßen berücksichtigt.



Kleine Bürste, große Wirkung!



Mehr Infos unter:



SCAN ME

SOFT-PICKS® PRO

professional.SunstarGUM.com/de

Lernt unsere
Autorin
besser kennen.



Zu den
Quellen.



Studiere mit Stipendium an der CBS



Ich vergebe ein Vollstipendium für
den dualen Bachelorstudiengang
**Dentalhygiene und Präventions-
management!**

- ✓ Im Wert von bis zu 16.200 Euro
- ✓ Gut vereinbar mit deiner
beruflichen Tätigkeit
- ✓ Qualifikation in Theorie
und Praxis

**Jetzt
bewerben
und DH
werden**

CBS

UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES



Weitere Infos unter:
www.minilu.de/stipendium

minilu.de
... macht mini Preise